

D06F 纺织品的洗涤、干燥、熨烫、压平或打折 附注 1. 本小类包括：家庭和洗染店用挥发性溶剂的干洗设备； 家庭、洗染店和服装店里的服装、洗涤物或其他纺织品的烫平或其他热压平。 2. 本小类不包括：已分入 D06B、D06C 中的织物织造过程中绞干、水洗、干洗、烫平或其他热压平的设备； 完全化学方式的纺织品处理，包含在 D06L，D06M 小类。 小类索引 1. 容器；与不同容器一起使用的可移动装置 D06F1/00；D06F7/00 2. 手工水洗用具 D06F5/00 3. 手洗用具容器；手搓装置 D06F1/00；D06F3/00 4. 洗衣机 1. 用刷子、滚筒的 D06F9/00，D06F11/00 2. 带有固定容器：用搅动器；用打或挤压装置；用液体的搅动；用另外的干燥装置 D06F13/00；D06F15/00；D06F17/00；D06F18/00 3. 带有活动容器的： 1. 有旋转运动的，例如振动，用于洗涤；用于洗涤和排水；用于带有附加干燥装置的洗涤和排水 D06F21/00；D06F23/00；D06F25/00 2. 带有自体运动的，如往复运动或摇动 D06F27/00 4. 利用振动洗涤 D06F19/00 5. 上述机器的零件 D06F1/00，D06F7/00，D06F37/00，D06F39/00 6. 与其他装置或机器相结合 D06F29/00，D06F31/00 7. 操作的控制 D06F33/00，D06F34/00 8. 其他洗衣机或洗衣方法 D06F35/00 5. 冲洗装置 D06F29/00，D06F41/00 6. 干洗 D06F43/00 7. 洗涤物脱水；用冷辊展平 1. 用辊；用加压 D06F45/00；D06F47/00 2. 用容器的离心运动 D06F23/00，D06F25/00，D06F49/00 3. 其他地方不包括的装置 D06F51/00 8. 烘干；风干 1. 晒衣绳；衣夹；其他支持装置 D06F53/00；D06F55/00；D06F57/00 2. 烘干机 D06F58/00 3. 保持烘干物原形的特制烘架 D06F59/00 4. 其他烘干 D06F60/00 9. 熨烫；加压 1. 熨烫 1. 手工：熨斗；辅助物；熨衣板 D06F75/00；D06F77/00；D06F79/00；D06F81/00 2. 用机器： 1. 用压辊；用压辊与工作台配合；用压辊与凹面配合使用 D06F61/00；D06F63/00；D06F65/00 2. 零件 D06F67/00 3. 其他熨烫机 D06F69/00 2. 加压 热压或冷压；用加热或蒸汽模具压平的 D06F71/00；D06F73/00 3. 用于设备的盖罩或垫，物品与熨烫或压平表面之间的 衬垫元件 D06F83/00；D06F85/00 10. 辅助器具；洗衣房系统 1. 润理；折叠；上浆；计数、分类、标记 D06F87/00；D06F89/00；D06F91/00；D06F93/00 2. 洗衣房系统，设备或机器的配置 D06F95/00

定义

大技术主题

本小类不包括纺织品的化学处理，其包含在 D06L-D06Q 小类。

参见

应用分类参见

该位置包括的技术主题专门适用于、用于特定目的、或并入更大的系统中的示例：

帽子的熨烫，压平，蒸汽处理或者拉伸设备	A42C
---------------------	------

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

纺织材料的液相、气相或蒸汽处理	D06B
-----------------	------

D06F1/04 • • 盆壁或盆底带有沟纹 [1, 2006. 01]

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

搓板	D06F3/02
----	----------

D06F5/00 手工洗涤用具，如棍棒（手搓器入 D06F3/00） [1, 2006. 01]

定义

参见

限定性参见

该位置不包括：

手搓用具	D06F3/00
------	----------

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

刷子	A46B
----	------

D06F13/00 有固定洗涤容器和接触洗涤物的搅拌器的洗衣机（活装在洗涤容器上的顶推器入 D06F5/04） [1, 2006. 01]

定义

参见

限定性参见

该位置不包括：

活装在容器上的挤水器或类似物	D06F5/04
----------------	----------

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

能单独使用而不局限于某种容器上的洗涤用具	D06F7/00
----------------------	----------

D06F17/00 具有固定洗涤容器，其中靠洗液的循环或搅动达到洗涤目的的洗衣机
[1, 2006. 01]

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

能单独使用而不局限于某种容器上的洗涤用具	D06F7/00
振荡洗衣机	D06F19/00

D06F19/00 振荡洗衣机[1, 2006. 01]

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

能单独使用而不局限于某种容器上的振动式装置	D06F7/04
-----------------------	----------

D06F21/00 带容器的洗衣机，如带孔的、能旋转或振动的容器（带有洗涤和离心脱水兼用的容器入 D06F23/00，D06F25/00；程序控制入 D06F33/00）
[1, 2006. 01]

定义

参见

限定性参见

该位置不包括：

既能洗涤又能离心脱水的洗衣机	D06F23/00	， D06F25/00
----------------	-----------	-------------

程序控制方面	D06F33/00
--------	-----------

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

容器本身关于一个轴能往复运动的洗衣机	D06F27/00
--------------------	-----------

D06F33/00 洗衣机或洗衣干衣机的控制（D06F 31/00 优先；其控制系统或类似操作的零件入 D06F 34/00；对家用干衣机的控制入 D06F 58/32）
[1, 2006. 01, 2020. 01]

定义

参见

限定性参见

该位置不包括：

包括数台洗衣机或洗衣设备的洗涤装置，如连续流水线装置	D06F31/00
控制系统的零部件	D06F34/00
控制在家用干衣机中执行的操作	D06F58/32

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

一般程序控制系统	G05B19/00	， G05G21/00
----------	-----------	-------------

D06F34/08 控制电路或其装置

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

洗衣机的筒传动装置的机械特征	D06F37/30
干衣机的筒传动装置的机械特征	D06F58/08

D06F37/00 包括在 D06F21/00 至 D06F25/00 组的特定的洗衣机零件

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

较一般适用的零件	D06F39/00
仅干燥相关的零件	D06F58/00

D06F37/20 • 支架，如旋转容器、马达、洗涤桶或机壳的弹性支架；防止或减少振动的弹性支架

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

一般减震	F16F
------	------

D06F39/00 不专用于 D06F9/00-D06F27/00 组所涵盖的单一类型机器的洗衣机零件（洗衣机的控制入 D06F33/00，D06F34/00）

定义

定义陈述

该位置包括：洗衣机的一般零件，即能应用于 D06F9/00-D06F27/00 各组中洗衣机的零件。

参见

限定性参见

该位置不包括：

洗衣机中执行操作的控制	D06F33/00
洗衣机控制系统的零件	D06F34/00

特殊规则

专门适用于 D06F9/00-D06F27/00 各组机器中的零件根据机器类型分类入对应组。

D06F43/08 • 处理与回收溶剂用的联合设备

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

净化干洗溶剂的单独的设备	B01D
--------------	------

D06F45/14 • 有与洗衣机、工作台或其他支架活动连接的装置

定义

参见

信息性参见注意下列可能对检索有用的分类位置：

与桌子连用	A47B
-------	------

D06F49/00 不适于工业用的家用旋转甩干机或类似的甩干机

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

一般离心	B04B
------	------

D06F49/06 • 支架，如槽或外壳的弹性支架；防振或减振架

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

一般减震	F16F
------	------

D06F53/00 晾衣绳；绳的支架（带晾衣绳的干衣架入 D06F57/00）

定义

参见

限定性参见

该位置不包括：

包含晾衣绳的晾衣架	D06F57/00
-----------	-----------

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

专门适用于或安装供贮存和重复放出和重新贮存一定长度绳子的支撑器或夹持器	B65H75/34
绳，缆	D07B

D06F53/04 • 绳的支撑物，如杆或架

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

一般杆	E04H
-----	------

D06F57/00 除简单的晾衣绳外，晾衣物的支承物（与加热装置或空气循环装置联用的入 D06F58/00；需保持待干物特定形状的入 D06F59/00）

定义

参见

限定性参见

该位置不包括：

与加热或积极的空气循环装置连用的	D06F58/00
适用于保持烘干衣物原形的	D06F59/00

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

挂衣架，例如挂西装架	A47G25/14
一般干燥	F26B

D06F58/00 家用干衣机 附注 在本组中，需添加引得码 D06F 101/00-D06F 105/00。

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

一般干燥	F26B
------	------

D06F58/32 控制在家用干衣机中执行的操作（在洗衣干衣机中进行的操作控制入 D06F33/50；控制系统的零件，如用于检测或测量特定参数或用于选择或指示程序入 D06F 34/00）

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

一般程序控制系统	G05B19/00	， G05G21/00
----------	-----------	-------------

D06F61/00 有两个或多于两个压辊的熨平机

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

冷辊展平	D06F45/00
------	-----------

D06F63/00 与固定或活动平板配合使用的单辊或多辊熨平机（罩或垫入 D06F83/00）

定义

参见

限定性参见

该位置不包括：

熨烫或加压构件的罩或垫	D06F83/00
-------------	-----------

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

冷辊展平	D06F45/00
------	-----------

D06F65/00 辊沿凹面旋转的熨平机

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

冷辊展平	D06F45/00
------	-----------

D06F67/00 D06F61/00、D06F63/00 或 D06F65/00 组包括的熨平机的零件（用作熨平或压平元件的罩或垫入 D06F83/00）

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

冷辊展平	D06F45/00
------	-----------

D06F69/00 其他类不包括的熨平机

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

冷辊展平	D06F45/00
------	-----------

D06F71/00 衣服、洗涤物或其他纺织品的热压平设备，即，其中当衣物加压时，加压元件和衣物之间基本没有相对运动；类似的冷平衣服、洗涤物或其他纺织品的设备

定义

参见

应用分类参见

该位置包括的技术主题专门适用于、用于特定目的、或并入更大的系统中的示例：

冷压服装的家用设备	A47G
-----------	------

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

有两个或多个协作的冷辊展平	D06F45/00
---------------	-----------

D06F71/08 • 在连续加压的动作之间，有一个或一个以上的压具横向运动

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

洗衣房系统或机器、设备的配置	D06F95/00
----------------	-----------

D06F73/00 用模型、型芯、展平器或内架，通过加热或加蒸汽，使服装或其他纺织品除皱展平的设备（与外部加压装置联用的入 D06F71/00）

定义

参见

限定性参见

该位置不包括：

与外部加压装置联用	D06F71/00
-----------	-----------

应用分类参见

该位置包括的技术主题专门适用于、用于特定目的、或并入更大的系统中的示例：

干燥目的的架	D06F59/00
--------	-----------

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

裁缝用服装模型	A41H
不带加热的服装架	A47G25/00
有两个或多个协作的冷辊展平	D06F45/00
压平时的展平架	D06F71/40

D06F75/00 手熨斗

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

冷辊展平	D06F45/00
------	-----------

D06F75/24 • • 熨斗内部的加热装置；热的分配、传导或储存装置

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

一般电加热	H05B
-------	------

D06F75/26 • • 温度控制或指示装置

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

热敏启动开关	H01H
--------	------

D06F77/00 手熨斗的加压、升高或导向装置

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

冷辊展平	D06F45/00
------	-----------

D06F79/00 手熨斗的附件

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

冷辊展平	D06F45/00
------	-----------

D06F79/04 • 手熨斗的外加热特制炉或其他加热用具

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

一般炉灶	F24
------	-----

D06F81/00 熨板（它的罩或垫入 D06F83/00；有向外活动伸展到使用位置的熨板的橱柜入 A47B77/10 ）

定义

参见

限定性参见

该位置不包括：

有向外活动伸展到使用位置的熨衣板的厨房柜橱	A47B77/10
熨烫或加压构件的罩或垫	D06F83/00

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

与桌子连用，安装在厨房柜橱上	A47B
有两个或多个协作的冷辊展平	D06F45/00
与梯子连用	E06C

D06F83/00 熨斗或熨平用具的罩或垫

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

冷辊展平	D06F45/00
------	-----------

D06F85/00 被熨物或熨具表面之间插入的独立零件

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

冷辊展平	D06F45/00
------	-----------

D06F95/00 洗衣房系统或机器设备的配置；活动洗衣房（D06F31/00 优先）

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

洗衣房建筑物	E04H
--------	------